

Aika Tiistai 12.4.2022 klo 17.30–19.23

Paikka Huittisten seurakuntakeskus Toivon-sali

Jäsenet:

Jani Laaksonen, khra, puheenjohtaja, sihteeri
Ilona Kojo
Arno Korpela
Anne Palonen
Reima Puukki
Sinikka Ritakallio, varapuheenjohtaja
Matti Virtanen

Varajäsenet, paikalla:

Päivi Huhtanen, Mari Suomelan varajäsen, saapui kohdan 73 § käsittelyn aikana.

Jäsenet, poissa:

Niina Immonen
Mari Suomela

Muut läsnäolijat:

Lasse Luoto, kirkkovaltuuston puh.joht.
Jyrki Smolander, kappelisrk:n kappalainen, poissa kokouksesta kohdan 85 § käsittelyn ajan 18.33–18.35.
Jukka Hammarén, FinProma Oy, paikalla kokouksessa klo 17.41–18.06 vastamassa kohdissa 78 § - 80 § käsiteltäviin asioihin liittyviin kysymyksiin.

Muut läsnäolijat, poissa:

Tuula Jokela, sihteeri
Eeva Ala-Haavisto, vs. talouspäällikkö
Aila Hänninen, kirkkovaltuuston varapuh.joht.

Käsiteltävät asiat:

73 § KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden.

Päivi Huhtanen saapui 17.35

74 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kirkkoneuvoston ohjesääntö 5 §:
Kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta, jollei kirkkoneuvosto toisin päättä. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.

KL 7:4 §

Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Kokouskutsut ja esityslista liitteineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille 5.4.2022.

Niille jäsenille, jotka ovat halunneet kokouskutsut sähköisessä muodossa, kokouskutsu ja esityslista liitteineen on lähetetty sähköisesti 5.4.2022.

Päätösehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, mikäli enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla nimenhuudossa.

Päätös: Paikalla oli puheenjohtaja ja kuusi kirkkoneuvoston jäsentä sekä yksi varajäsen. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

75 § SIHTEERIN VALINTA

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 §:n mukaan kokouksen pöytäkirjaa pitää kirkkoneuvoston tähän tehtävään valitsema sihteeri, joka voi olla seurakunnan viranhaltija.

Päätösehdotus: Koska Tuula Jokela on estynyt saapumaan tähän kokoukseen, valitaan kokoukselle sihteeri.

Päätös: Valittiin kokouksen sihteeriksi puheenjohtaja Jani Laaksonen.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta, koska päätös on valmistelua (KL 24:5).

76 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan.

Kirkkoneuvosto on hyväksynyt käytännön, että pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä. Tarkastusvuorossa ovat Niina Immonen ja Ilona Kojo.

Päätösehdotus: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Aarno Korpela ja Matti Virtanen. Pöytäkirja tarkastetaan 14.4.2022 kello 13 Huittisten seurakuntakeskuksen kirjastossa.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aarno Korpela ja Matti Virtanen. Pöytäkirja tarkastetaan 14.4.2022 kello 13 Huittisten seurakuntakeskuksen kirjastossa.

77 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Päätösehdotus: Työjärjestys hyväksytään jäsenille lähetetyn asialistan mukaisesti lisäten kohtaan 85 § Muut asiat 3) Muutos kolehtikohteeseen Huittisten kirkossa, 4) Hautausmaiden katselmukset 2022, 5) Kulman pappilan päätyjulkisivun ja kellarin suunnitelmien vähäisten muutosten hyväksyminen sekä kiireellisistä asioista päättäminen, 6) Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy:n toimiminen asiamiehenä KHO:ssa asiassa Muu kirkollisia Huittisten seurakunnan kirkkoneuvosto Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy rakenteisiin menevien kuntotutkimusten hankinta, 7) Irtaimiston myynti, 8) Seurakunnan edustaja Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen 21.5.2022, 9) Päivi Huhtasen aloite: Muutos seurakuntatietoihin

Päätös: Hyväksyttiin esityslista lisäten kohtaan 85 § Muut asiat 3) Muutos kolehtikohteeseen Huittisten kirkossa, 4) Hautausmaiden katselmukset 2022, 5) Kulman pappilan päätyjulkisivun ja kellarin suunnitelmien vähäisten muutosten hyväksyminen sekä kiireellisistä asioista päättäminen, 6) Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy:n toimiminen asiamiehenä KHO:ssa asiassa Muu kirkollisia Huittisten seurakunnan kirkkoneuvosto Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy rakenteisiin menevien kuntotutkimusten hankinta, 7) Irtaimiston myynti, 8) Seurakunnan edustaja Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen 21.5.2022, Päivi Huhtasen asia 9) Aloite: Muutos seurakuntatietoihin.

Jukka Hammarén oli paikalla kokouksessa 17.41–18.06

78 § VAMPULAN KIRKON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN MUUTOKSEN TARJOUS-
PYYNNÖN, RAKENNESUUNNITELMIEN SEKÄ KUNTOTUTKIMUKSEN
PERUSTEELLA MUKAAN OTETTAVIEN LISÄYSTEN HYVÄKSYMINEEN

Valmistelija: Vs. taluspäällikkö Eeva Ala-Haavisto

Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän muutoksen rakennuspiirustukset on hyväksytty kirkkovaltuuston kokouksessa KV 1/1.3.2022 7 §. FinProma Oy on valmistellut hankkeen urakkatarjouspyyntöä, urakkatarjouslomaketta, urakkaselvitystä sekä turvallisuusasiakirjaa, jotka ovat liitteinä 1-4. Urakkatarjouspyynnön liitteitä ovat lisäksi kirkkovaltuuston hyväksymät rakennuspiirustukset sekä tämän pykälän yhteydessä käsiteltävät rakennesuunnitelmat. Mikäli kirkkoneuvosto hyväksyy tarjouspyynnön liitteineen, tarjouspyyntö liitteineen julkaistaan 13.4.2022 Julkisten hankintojen palvelu Hilmassa (www.hankintailmoitukset.fi).

A-Insinöörit Oy:n laatimat rakennesuunnitelmat (liite 5) valmistuivat 5.4.2022. Suunnitelmia ei ole kaikilta osin voitu viimeistellä ennen purkutyön tekemistä. Rakennesuunnitelmat ovat osa Vampulan kirkon lämmitysjärjestelmän muutostyön toteutussuunnittelua.

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 2/8.2.2022 35 § päättänyt, että urakkaan lisätään kuntotutkimuksessa havaittuja korjauksia. Arkkitehtitoimisto Mikko Uotilan mukaan ei ole tarvetta tehdä lattian aukaisua ja rivinteerauksen poistoa. Hänen mukaansa lattiassa, josta kosteus nousee, ei ole eloperäistä materiaalia, tilassa ei ole havaittavaa hajuongelmaa, tila ei ole yhteydessä kirkkosaliin eikä ole sellainen, jossa oleskellaan tai työskennellään. Seinien kosteus voidaan poistaa tuulettamalla ja lämmittämällä tilaa, voidaan laittaa seinä- ja oviventtiilit, aukkoja sisäpuolisen verhomuurauksen ilmankierron tehostamiseksi ja vesisäiliöaluetta voidaan vahvistaa. Kuntotutkimuksen perusteella nämä olisivat kuitenkin tarpeellisia ja ne olisi järkevintä tehdä urakan yhteydessä. Vampulan kirkon kuntotutkimusraportti on jaettu kirkkoneuvoston jäsenille kirkkoneuvoston kokouksessa 8.3.2022. Kuntotutkimuksen perusteella lämpökeskuksessa (kattilahuoneessa) öljylämmitys- ja puhalluslaitteistojen poiston yhteydessä olisi luontevaa korjata huoneen riskirakenteet. Maanvastaisten seinien sisäpuoliset tiiliverhoilut ja eristeet suositellaan purettavaksi. Myös lattian rakenne olisi suositeltavaa uusida samassa yhteydessä, jolloin betonilaatan alle saataisiin asianmukainen kapillaarikatkerros sekä lämmöneristys. Sprinklerin sammutusvesisäiliöiden sijoitus lämpökeskukseen edellyttää lattian vahvistamista, joka puolestaan edellyttää sisäpuolisen rivinteerausmuurauksen poistamista vähintään sammutusvesisäiliöiden osuudelta, eli vajaa puolet muurauksista.

Kirkkoherra ja vs. taluspäällikkö ovat pyytäneet Jukka Hammarénin/FinProma Oy asiantuntijaksi.

Lisätietojen antaja: Vs. taluspäällikkö Eeva Ala-Haavisto, p. 044 056 0176.

jatkuu...

78 § VAMPULAN KIRKON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN MUUTOKSEN TARJOUS-
PYYNNÖN, RAKENNESUUNNITELMIEN SEKÄ KUNTOTUTKIMUKSEN
PERUSTEELLA MUKAAN OTETTAVIEN LISÄYSTEN HYVÄKSYMINEN

jatkuu...

Päätöksenteon pohjaksi on pyydetty museoviraston kantaa teknisen tilan muutostöihin, ja museoviraston asiantuntija Mikko Mannberg pitää oikeana noudattaa A-insinöörien erityisasiantuntijan ja projektipäällikkö Hammarénin ohjetta teknisen tilan rakenteiden suhteen.

Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto hyväksyy

1. hankkeen tarjouspyynnön liitteineen julkaistavaksi Julkisten hankintojen palvelu Hilmassa 13.4.2022.
2. urakkaan liittyvät A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n laatimat rakennesuunnitelmat.
3. kuntotutkimuksessa havaittujen korjausten tekemisen urakan yhteydessä.

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi

1. hankkeen tarjouspyynnön liitteineen julkaistavaksi Julkisten hankintojen palvelu Hilmassa 13.4.2022.
2. urakkaan liittyvät A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n laatimat rakennesuunnitelmat.
3. kuntotutkimuksessa havaittujen korjausten tekemisen urakan yhteydessä.

Muutoksenhaku: 1: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta, koska asian käsittely on valmistelua (KL 24:5). 2-3: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Huittisten kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

79 § VAMPULAN KIRKON SPRINKLERIJÄRJESTELMÄN VESISÄILIÖIDEN SIOIT-
TAMINEN

Valmistelija: Vs. talouspäällikkö Eeva Ala-Haavisto

Huittisten seurakunnan talousarvioon on varattu vuodelle 2022 investointisuunnitelmaan 24 800 €. Investointisuunnitelman mukaan Vampulan kirkon sprinklerijärjestelmän vesitankin täyttöyhteys tehdään liittämällä yhteys vesitankkeihin. Mikäli vesitankkiin liittäminen ei onnistu, suunnitellaan liitäntä suoraan sprinklerijärjestelmään. Tällöin Vampulan kirkon sammutusvesi on tarkoitus syöttää suoraan sprinklerilaitteistolle, jolloin nykyinen ja tarpeeseen nähden liian pieni sammutusvesisäiliö voidaan poistaa sakastista.

Mikäli nykyinen vesisäiliöratkaisu päätetään säilyttää, se vaatii toisen samankokoisen säiliön asentamista. Syksyllä 2021 tehdyn virtaamamittauksen perusteella muutos olisi voitu tehdä siten, että nykyinen veden syöttöjohto liitetään suoraan sprinkleriin ilman vesisäiliötä. Tarkastuslaitoksen lausunto 27.9.2021 esittää kysymyksen, joka tulee huomioida muutoksessa: ” Mittauksesta ei selviä 0-virtaaman painetaso eikä vesilähdekäyrän muoto. Vesilaitokselta tulee varmistaa, onko mahdollista, että vesijohdon yleinen vedenkulutus on suurempi kuin mittaustilanteessa...”

Jukka Hammaren/FinProma Oy on ottanut yhteyttä Vampulan vesihuoltoon/Timo Talvitiehen. Timo Talvitie kertoi seuraavaa: Nykyinen vesijohto kirkkoon tulee vain yhden vesilaitoksen pumpun takaa. Veden tulo ei ole sprinklerin suoralle vedensyötölle kelvollinen, vaan vaatii vesisäiliöt, esim. sähkökatkon, pumpun huollon tai muun virhetilanteen keskeyttäessä veden saannin tilapäisesti. Talvitie ehdotti vaihtoehtoisia ratkaisua, joka olisi edullisempi toteuttaa kuin mitä alkupe-
räisessä tarjouksessa ollut toista kautta kirkkoon tuleva vesijohto maksaisi. Nykyinen ja tarvittava uusi vesisäiliö sijoitettaisiin huoltorakennukseen ja niiden täyttö halutulla tavalla (esim. automaattitäytöllä). Säiliöt kytkettäisiin painepumppuun, joka pumppaa veden nykyistä vesijohtoa pitkin kirkon sprinklerille. Pumppu tarvitsisi varmistaa sähkökatkon varalta varavoimalla (aggregaatti), joka käynnistyisi automaattisesti sprinklerin lauettua sähkökatkon aikana. Muulloin pumppu toimisi normaalilla verkkovirralla. Tämä olisi mahdollisesti halvin ja toimiva ratkaisu, joka täyttäisi viranomaisvaatimukset. Kirkon puolella tarvitsisi tehdä samat muutokset, joita on jo suunniteltu: vesisäiliön poisto ja veden syöttö lämpökeskuksen kautta sprinklerille. Toinen vaihtoehto olisi tuoda kirkkoon uusi vesijohto, joka saa veden vesilaitokselta kahdesta suunnasta ja on siten sprinklerijärjestelmän edellyttämä varmistettu veden syöttö. Kustannusarvioita kummastakaan vaihtoehtosta ei ole olemassa.

jatkuu...

79 § VAMPULAN KIRKON SPRINKLERIJÄRJESTELMÄN VESISÄILIÖIDEN SIOIT-
TAMINEN

jatkuu...

Seurakunnan puutarhuri, kirkkoherra ja vs. talouspäällikkö ovat käyneet tutustu-
massa Vampulan tiloihin. Huoltorakennuksessa jouduttaisiin tekemään
muutoksia ja purkutöitä sekä vahvistamaan lattiaa. Katselmuksen perusteella pa-
ras säiliöiden paikka olisi nykyisessä paikassa kirkossa. Rakennesuunnittelija on
käynyt tarkastamassa Vampulan kirkossa nykyistä vesisäiliön paikkaa kirkon sa-
kastissa. Lattiarakenne ei kestä toista saman kokoista säiliötä, vaan sitä pitäisi
vahvistaa. Uudeksi sijoituspaikaksi on tullut uutena vaihtoehtona lämpökeskus.
Lämpökeskukseen näyttäisi jäävän lattiatilaa uuden lämmitysjärjestelmän myötä.
Vesisäiliöt voitaisiin asentaa kokonaan lämpökeskukseen. Nykyinen säiliö on 3
m pitkä eikä mahdu lämpökeskukseen. Vaadittava vesitilavuus vähintään 4000 L
saavutetaan kolmella pienemmällä säilöllä, jotka sopivat lämpökeskukseen tar-
peettomaksi jäävän kuilumuurauksen purkamisen jälkeen. Tarvittaessa nykyinen
kaasutoiminen painepumppu siirretään lämpökeskukseen, mikäli lämpökeskuk-
sen ja sprinkleritilan välinen korkeusero ei ole riittävä. Kaasusäiliöt ja muu
laitteisto jäävät paikoilleen. Tarvitaan ainoastaan putkituksia lämpökeskuksen ja
nykyisen laitteiston välille sekä mahdollisesti pieniä sähköasennuksia. Sprinkleri-
suunnittelijan mukaan tämä vaihtoehto on toimiva ja halvin ratkaisu.

Sprinklerisäiliöiden sijoittamisesta on suunnitelmavaihtoehto 1 jota on käytetty
myös arkkitehtipiirustuksessa.

Vesisäiliöiden sijoittaminen lämpökeskukseen edellyttää nykyisen lattiarakenteen
purkamisen ja uuden vahvemman lattiarakenteen tekemisen.

Kirkkoherra ja vs. talouspäällikkö ovat pyytäneet Jukka Hammarénin/FinProma
Oy asiantuntijaksi.

Lisätietojen antaja: Vs. talouspäällikkö Eeva Ala-Haavisto, puh. 044 056 0176.

Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto päättää sijoittaa sprinklerisäiliöt
Vampulan kirkon lämpökeskukseen.

Päätös: Päätös ehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaati-
muksella Huittisten kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

80 § RIVITALON PURKAMISEN SEKÄ KULMAN PAPPILAN JA KAUKOLÄMPÖKESKUKSEN MUUTOKSIEN TARJOUSPYYNNÖN SEKÄ RAKENNESUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEEN

Valmistelija: Vs. talouspäällikkö Eeva Ala-Haavisto

Kulman pappilan päätyjulkisivun ja kellarin suunnitelmien rakennuspiirustukset on hyväksytty kirkkovaltuuston kokouksessa KV 1/1.3.2022 6 §. FinProma Oy on valmistellut hankkeen tarjouspyyntöä, tarjouslomaketta, urakkaohjelmaa sekä turvallisuusasiakirjaa, jotka ovat liitteinä 1-4 (toimitetaan kirkkoneuvostolle sähköpostilla ennen kokousta, kun liitteet on toimitettu seurakuntaan).

Urakkatarjouspyynnön liitteitä ovat lisäksi kirkkovaltuuston hyväksymät rakennuspiirustukset sekä tämän pykälän yhteydessä käsiteltävät rakennesuunnitelmat. Mikäli kirkkoneuvosto hyväksyy tarjouspyynnön liitteineen julkaistavaksi, tarjouspyyntö liitteineen julkaistaan 13.4.2022 Julkisten hankintojen palvelu Hilmassa (www.hankintailmoitukset.fi).

Hankkeen urakkalaskentaan liittyvät Sitowise Oy:n tekemät rakennesuunnitelmat ovat rakennetyypistä, purkulaajuudesta, kellarin maanpaineisistä, 1. krs:n rakenteista sekä vesikatosta. Suunnitelmat ja rakennuspiirustusluettelo ovat liitteinä 5-10. Rakennesuunnitelmat ovat osa urakan toteutussuunnittelua. Kirkkoherra ja vs. talouspäällikkö ovat pyytäneet Jukka Hammarenin/FinProma Oy asiantuntijaksi.

Lisätietojen antaja: Vs. talouspäällikkö Eeva Ala-Haavisto, p. 044 056 0176.

Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto hyväksyy

1. hankkeen tarjouspyynnön liitteineen julkaistavaksi Julkisten hankintojen palvelu Hilmassa 13.4.2022
2. urakkaan liittyvät Sitowise Oy:n laatimat rakennesuunnitelmat.

Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi

1. hankkeen tarjouspyynnön liitteineen julkaistavaksi Julkisten hankintojen palvelu Hilmassa 13.4.2022, lisäten tarjouspyyntöön tiedon kirkkoneuvoston kokouksen ajankohdasta, 24.5.2022 ja tiedon urakan rajojen sopimisesta seurakunnan kanssa erikseen
2. urakkaan liittyvät Sitowise Oy:n laatimat rakennesuunnitelmat.

Muutoksenhaku: 1: Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta, koska asian käsittely on valmistelua (KL 24:5). 2: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Huittisten kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

81 § SEURAKUNTAMESTARIN PALKKAAMINEN

KN 3/8.3.2022 57 § 8)

Valmistelija: Vs. talouspäällikkö Eeva Ala-Haavisto

Kaikkien avoimien virkojen ja toimien suhteen mietitään, onko viran/toimen täyttö välttämätöntä. Seurakuntamestarille kuuluvien töiden luonteesta ja monipuolisuudesta johtuen seurakuntamestarin töitä ei ole mahdollista hankkia pelkästään ostopalveluna. Huittisten seurakunnassa on tällä hetkellä kaksi kokoaikaista seurakuntamestaria. Keväällä 2021 käydyissä yhteistoimintaneuvotteluissa työtehtäviä järjesteltiin siten, että työtehtävät saadaan hoidettua kahden kokoaikaisen seurakuntamestarin toimesta, joten tarve kokoaikaiselle seurakuntamestarille on edelleen olemassa, koska tilanne töiden ja työvoiman tarpeen suhteen ei ole muuttunut.

Seurakuntamestarin tehtävän tarkoitus on varmistaa seurakunnan tilaisuuksien pitäminen ylläpitämällä siivousta ja järjestystä sekä ulkona että sisällä Huittisten seurakunnan omistamissa kiinteistöissä. Lisäksi seurakuntamestari huolehtii seurakunnallisen toiminnan tarvitsemien edellytysten luomisesta ja käytännön toteutuksesta. Työtehtävät vaihtelevat vuodenajasta, toimitusten määrästä sekä muista tehtävistä riippuen. Seurakuntamestarille kuuluu suntion, vahtimestarin, kellonsoittajan ja talonmiehen työtehtäviä. Työtehtäviä ovat mm.

- Seurakunnan kiinteistöjen hoitaminen, talonmiehentyöt (mm. siivous, pienet korjaukset ja muut kiinteistöhuoltotoimenpiteet, ulkotyöt, lumenluonti, hiekotus, haravointi, nurmikoiden leikkaus)
- Jumalanpalveluksissa ja muissa kirkollisissa toimituksissa avustaminen ja niiden valmistelevat etukäteen tehtävät työtehtävät
- Uurnahautojen sulattaminen ja avaus tarvittaessa, uurnien lasku kesä- ja talviaikaan Huittisissa
- Muut seurakuntamestarille määritellyt työtehtävät

Ohessa on ehdotus työsuhteisen seurakuntamestarin hakuilmoituksesta. Työryhmä voisi valita haastateltavat hakemusten perusteella, jolloin haastattelut voitaisiin suorittaa kirkkoneuvoston syyskuun kokouksen yhteydessä sekä tehdä valinta samassa kokouksessa.

Lisätietojen antaja: Vs. talouspäällikkö Eeva Ala-Haavisto, puh. 044 0560 176.

Päätösehdotus (vs. talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto päättää, että:

- 1) Seurakuntamestarin työsuhde julistetaan haettavaksi 31.3.2022 klo 12 mennessä;
- 2) Työsuhde on toistaiseksi voimassaoleva, koeaika on 6 kuukautta;
- 3) Työsuhteen palkkaus määräytyy kirkon yleisen palkkausjärjestelmän vaativuusryhmän 401 mukaan, lisäksi vaativuusosa 62,56 €/kk ja erityinen osa 100,36 €/kk;
- 4) Hakuilmoitus julkaistaan Huittisten seurakunnan omilla verkkosivuilla, Lauttakylä-lehdessä, Alueviesti-lehdessä ja Te-palvelut.fi -verkkosivuilla (ent. mol.fi) sekä seurakunnan ilmoitustaululla;
- 5) Valitaan työryhmä haastattelemaan hakijat.

jatkuu...

81 § SEURAKUNTAMESTARIN PALKKAAMINEN

jatkuu...

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti, että:

- 1) Seurakuntamestarin työsuhde julistetaan haettavaksi 31.3.2022 klo 12 mennessä;
- 2) Työsuhde on toistaiseksi voimassaoleva, koeaika on 6 kuukautta;
- 3) Työsuhteen palkkaus määräytyy kirkon yleisen palkkausjärjestelmän vaatavuusryhmän 401 mukaan, lisäksi vaatavuusosa 62,56 €/kk ja erityinen osa 100,36 €/kk;
- 4) Hakuilmoitus julkaistaan Huittisten seurakunnan omilla verkkosivuilla, evl.fi/rekrytointi-sivulla, Lauttakylä-lehdessä, Alueviesti-lehdessä ja Te-palvelut.fi -verkkosivuilla (ent. mol.fi) sekä seurakunnan ilmoitustaululla;
- 5) Valitsee työryhmään Eeva Ala-Haaviston, Jyrki Smolanderin, Reima Puukin, Matti Virtasen ja Ilona Kojon haastattelemaan hakijat.

KN 5/12.4.2022 79 §

Valmistelija: Vs. talouspäällikkö Eeva Ala-Haavisto

Hakijoita seurakuntamestarin työsuhteeseen oli yhteensä viisi henkilöä, joista naisia oli yksi ja miehiä neljä. Hakijat aakkosjärjestyksessä: Janne Anturamäki, Kirsti Kandell, Mikko Metsähalmel, Raimo Murtomäki ja Tommi Tirkkonen. Valintatyöryhmä kokoontui 1.4.2022 valitsemaan hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttavat ja haastatteli heidät 6.4.2022 ja 7.4.2022. Haastatteluun kutsuttiin Janne Anturamäki, Kirsti Kandell, Mikko Metsähalmel ja Tommi Tirkkonen. Haastattelujen perusteella valintatyöryhmä päätti esittää kirkkoneuvostolle, että Huittisten seurakunnan seurakuntamestarin työsuhteeseen palkataan Tommi Tirkkonen ja varalle Mikko Metsähalmel. Yhteenveto hakijoista jaettiin kirkkoneuvoston jäsenille kokouksen ajaksi.

Päätösehdotus (kirkkoherra): Haastattelujen perusteella seurakuntamestarin työsuhteeseen palkataan Tommi Tirkkonen. Työsuhde täytetään 2.5.2022 alkaen. Koeaika on 6 kuukautta. Vs. talouspäällikkö vahvistaa valinnan saatuaan hyväksyttävän lääkärintodistuksen. Varalle valitaan Mikko Metsähalmel.

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti, että seurakuntamestarin työsuhteeseen palkataan Tommi Tirkkonen. Työsuhde täytetään 2.5.2022 alkaen. Koeaika on 6 kuukautta. Vs. talouspäällikkö vahvistaa valinnan saatuaan hyväksyttävän lääkärintodistuksen. Varalle valitaan Mikko Metsähalmel.

Muutoksenhaku: Valitusohjetta ei anneta.

82 § HUITTISTEN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUKSEN, OPETUKSEN, KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN SEKÄ HUITTISTEN SEURAKUNNAN YHTEISTYÖ-SOPIMUS

Valmistelija: Kirkkoherra Jani Laaksonen

Seurakunnan ja kaupungin kesken on käyty neuvotteluja yhteistyösopimuksesta, joka pohjautuu Kirkkohallituksen suositukseen ja on laadittu Kirkkohallituksen mallin *Kaupungin varhaiskasvatuksen, opetuksen, koulutuksen järjestäjän sekä seurakunnan yhteistyösopimus (A-osa)* -pohjalta. Sopimus koostuu kolmesta asiakirjasta, A-osa, joka on varsinainen sopimus, B-osa, joka on toimintasuunnitelma sekä C-osa, jossa toimipaikkakohtainen yhteistyö kirjataan ja päivitetään päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelmiin ja koulun lukuvuosisuunnitelmiin.

Sopimuksella sovitaan käytännöistä ja yhteistyön muodoista sekä vastuista ja velvoitteista yleisellä tasolla, jota tarkennetaan vuosittain päivitettävillä B- ja C-osalla. Sopimuksen A-osa on liitteessä 1.

Lisätietojen antaja: Kirkkoherra Jani Laaksonen, puh. 044 536 3526.

Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto

- 1) hyväksyy Huittisten kaupungin varhaiskasvatuksen, opetuksen, koulutuksen järjestäjän sekä Huittisten seurakunnan yhteistyösopimuksen (A-osa), ja
- 2) valtuuttaa kirkkoherran allekirjoittamaan sopimuksen seurakunnan osalta

Päätös: Kirkkoneuvosto

- 1) hyväksyi Huittisten kaupungin varhaiskasvatuksen, opetuksen, koulutuksen järjestäjän sekä Huittisten seurakunnan yhteistyösopimuksen (A-osa), ja
- 2) valtuutti kirkkoherran allekirjoittamaan sopimuksen seurakunnan osalta

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Huittisten kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

83 § LOMAJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMINEN

Valmistelija: Kirkkoherra Jani Laaksonen

Vuosilomaa annetaan työnantajan määräämänä aikana siten, että lomakauteen (2.5.-30.9.) sijoitetaan vähintään 65 % (38 vlp; 25, 29 vlp; 19) lomanmääräytymisvuodelta ansaitun loman kokonaismäärästä ja loput lomakauden jälkeen. Perustellusta syystä tästä pääsäännöstä voidaan poiketa.

Vuosiloma-anomusten yhteenveto ja niiden perusteella laadittu esitys lomajärjestykseksi tuodaan kokouksessa käsiteltäväksi.

Lisätietojen antaja: Kirkkoherra Jani Laaksonen, p. 044 536 3526.

Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto vahvistaa vuoden 2022 lomajärjestyksen liitteen 1 mukaisesti ja päättää, että viranhaltijoille/työntekijöille voidaan myöntää myös muita lomarahaa tai sen osan vaihtoja vapaaksi kuin mitä liitteeseen on merkitty, koska niitä voidaan anoa ja myöntää 30.4.2022 asti.

Päätös: Kirkkoneuvosto vahvisti vuoden 2022 lomajärjestyksen liitteen 1 mukaisesti ja päätti, että viranhaltijoille/työntekijöille voidaan myöntää myös muita lomarahaa tai sen osan vaihtoja vapaaksi kuin mitä liitteeseen on merkitty, koska niitä voidaan anoa ja myöntää 30.4.2022 asti.

Muutoksenhaku: Päätökseen ei saa hakea muutosta viranhaltija, joka on jäsenenä sellaisessa viranhaltijayhdistyksessä tai sen alayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KL 6:72,2 §), eikä myöskään työsuhteessa oleva työntekijä. Virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa ja soveltamista koskevat erimielisyydet ratkaistaan ev.lut. kirkon pääsopimuksen 4 luvun mukaisesti. Muussa tapauksessa asianosainen voi vaatia päätökseen oikaisua 14 päivän kuluessa sen tiedoksisaannista.

84 § KOLEHDIT HUITTISTEN KIRKOSSA KESÄ-SYYSKUUSSA 2022

Ehdotus Huittisten kirkossa kerättävistä kolehdeista on liitteessä 1.

Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto vahvistaa liitteenä olevan kolehtien kantos suunnitelman.

Päätös: Kirkkoneuvosto vahvisti liitteenä olevan kolehtien kantos suunnitelman.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Huittisten kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

85 § MUUT ASIAT
1) Palkallisten virkavapaiden myöntäminen

Ajalle 1.-31.3.2022 sijoittuneet palkalliset virkavapaat selvityksineen on koottu oheiseen luetteloon. Virkavapaiden myöntäminen on kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvoston harkinnassa.

Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto myöntää palkalliset virkavapaat oheisen selvityksen mukaan.

Jyrki Smolander oli poissa kokouksesta kohdan 85 § käsittelyn ajan 18.33–18.35.

Päätös: Kirkkoneuvosto myöntää palkalliset virkavapaat oheisen selvityksen mukaan.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Huittisten kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

85 § MUUT ASIAT
2) Huittisten seurakunnan kuukausiraportti

Liitteenä 1 on Huittisten seurakunnan kuukausiraportti. Raportin on lähettänyt Kirkkohallitus. Raportin luvut kuvaavat ajanjaksoa 02/2022 (jäsenmäärä helmikuun lopussa). Vertailuryhmä on muodostettu kymmenestä jäsenmäärältään lähimmästä muusta seurakunnasta (viisi omassa hiippakunnassa ja viisi koko maassa). Huittisten seurakunnan vertailuryhmän muodostavat Turun arkkihiippakunnan alueella Eura, Eurajoki, Masku, Pöytyä ja Somero sekä koko maan osalta Alajärvi, Ii, Orivesi, Sotkamo ja Taipale.

Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Kirkkoneuvosto merkitsi asian tiedoksi.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Huittisten kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

85 § MUUT ASIAT

3) Muutos kolehtisuunnitelmaan Huittisten kirkossa 15.5.2022

Kirkkoneuvoston on kokouksessaan 15/14.12.2021 248 § hyväksynyt kolehtisuunnitelman vuoden 2022 tammi-toukokuulle. Suunnitelmassa on määrätty 15.5.2022 kolehti kerättäväksi Nuorten toimeentulon vahvistamiseen kehitysmaissa Kirkon Ulkomaanavun kautta.

15.5.2022 vietetään kaatuneitten muistopäivää, jolloin kolehti on perinteisesti kerätty Kaatuneitten omaisten paikallisyhdistykselle.

Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelmaan muutoksen, ja päättää että kolehti 15.5.2022 kerätään Kaatuneitten omaisten Huittisten paikallisyhdistykselle.

Päätös: Päätös ehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Huittisten kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

85 § MUUT ASIAT

4) Hautausmaiden katselmukset 2022

Hautausmaiden katselmukset ovat olennainen osa seurakunnan sisäistä valvontaa. Vuoden 2022 hautausmaakatselmuksien päivämäärä on vielä päättämättä. Hautausmaakatselmukset on aikaisemmin järjestetty heinäkuun kokouksen yhteydessä tai muuna sovittuna aikana ennen heinäkuun kokousta. Heinäkuun kokouspäiväksi on päätetty 12.7.2022 klo 17.30.

Lisätietojen antaja: Vs. talouspäällikkö Eeva Ala-Haavisto, p. 044 056 0176.

Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto päättää suorittaa hautausmaiden katselmukset 12.7.2022 siten, että Huittisten hautausmaan katselmus järjestetään klo 17.00-17.30 ja Vampulan hautausmaan katselmus klo 18.00-18.30. Tämän jälkeen kokousta jatketaan Vampulan seurakuntatalolla.

Päätös: Päätös ehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Huittisten kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

85 §

MUUT ASIAT

5) Kulman pappilan päätyjulkisivun ja kellarin suunnitelmien vähäisten muutosten hyväksyminen sekä kiireellisistä asioista päättäminen

Valmistelija: vs. talouspäällikkö Eeva Ala-Haavisto

KN 2/8.2.2022 34 §

Valmistelija: vs. talouspäällikkö Eeva Ala-Haavisto

Huittisten seurakunnan kirkkovaltuusto on kokouksessaan KV 5/26.11.2020 61 § päättänyt purkaa rivitalon. Rivitalo on ollut Kulman pappilan yhteydessä. Rivitalon kellarikerroksessa on kaukolämpökeskus, joka tulee siirtää. Kirkkoneuvosto on tehnyt kokouksessaan KN 12/19.10.2021 196 § päätöksen kaukolämpökeskuksen tekniikan sijoittamisesta rivitalon kellaritilaan Kulman pappilan puoleiseen päätyyn.

Rivitalon purkamisesta johtuen Kulman pappilan päätyjulkisivun ulkonäköä rivitalon puolelta puolelta uusitaan. Arkkiaines Jarmo Ranto on tehnyt kaksi vaihtoehtoista suunnitelmaa Kulman pappilan päätyjulkisivuksi. Näissä kummassakin päätyseinän paikka on nykyisen porrashuoneen kohdalla. Läpikäytävä poistettaisiin. Näissä vaihtoehtoisissa kellaritilan kattoluukku poistuu ja tilalle tulee vesieristetty kansirakenne, kuten muullekin osalle tätä tekniikan kellaritilaa. Luukun säilyttämiselle ei ole tarvetta, koska suurikokoisia laitteita ei enää tarvita. Ulkolaudoitus esitetään kaunistettavaksi vanhojen julkisivujen mukaisin laudoituksin, listoin sekä pääulko-oven päällä olevaa vastaavalla ikkunalla. Rivitaloon kytkevä raskas nykykatto kevennetään sopimaan vanhaan. Tavoitteena on tehdä porrasten ympärysi niin, kuin se olisi voinut alun perinkin olla.

A-vaihtoehdossa (liite 1) päätyseinä on vain porrashuoneen mittainen, avokatos jatkuu seurakuntakeskuksen suuntaan, piirustuksessa varjostettu alue. Seinän kuvioaihe on Kulman pappilan näkyviin jäävästä päädyistä. Ikkuna-aihe on pääsisäänkäynnin yläpuolelta.

B-vaihtoehdossa (liite 2) päätyseinä jatkuu koko katoksen matkan. Seinän kuvioaihe on Kulman pappilan pääkuistista. Tässä versiossa nykyinen päädyn kuvioaihe jää piiloon. Ikkuna-aihe on pääsisäänkäynnin yläpuolelta.

A-vaihtoehdossa nykyinen katon runko voidaan hyödyntää. Vaihtoehto A voi olla hiukan halvempi toteuttaa, koska katon korkeutta ei tarvitse madaltaa. B-vaihtoehdossa pidempi päätyseinä puolestaan tuo kustannuksia. B-vaihtoehto on ullakon ikkunan kannalta parempi, kun harjakorkeus on vähän A-vaihtoehtoa matalammalla. Valinta kannattaa tehdä ulkonäköä painottaen. Kustannukset vaihtoehtojen välillä eivät poikkea merkittävästi toisistaan.

Sisäänkäynnin päätyseinä voidaan toteuttaa myös A-vaihtoehdossa pitkänä kuten B-vaihtoehdossa, jolloin sisäänkäynti Kulman pappilaan olisi lumisateen kannalta suojaisampi, mutta siitä voisi tulla hiukan ahtaanoloinen katos. Molempiin vaihtoehtoihin sopii myös harjakorkeuden madaltaminen ullakkoikkunan alapuolelle. Madaltaminen on kalliimpi vaihtoehto.

jatkuu...

85 § MUUT ASIAT

5) Kulman pappilan päätyjulkisivun ja kellarin suunnitelmien vähäisten muutosten hyväksyminen sekä kiireellisistä asioista päättäminen

jatkuu...

Koska Kulman pappila on suojeltu Huittisten keskustan ja sen lievealueiden osayleiskaavassa (KV hyväksynyt 10.10.2011) merkinnällä sr-1, johon liittyy määräys: suojeltava rakennus, on pyydetty Maakuntamuseolta/Satakunnan Museolta lausuntoa Huittisten kappalaisen pappilaan (Kulman pappila) liittyvän rivitalon purkamisen jälkeisistä toimenpiteistä. Satakunnan Museon kannanotossa ei ole huomautettavaa rivitalon purkamiseen. Satakunnan Museo on arvioinut vaihtoehtoiset julkisivuratkaisut ja pitää mittasuhteidensa osalta vaihtoehtoa A hieman parempana, mutta kumpaakin vaihtoehtoa mahdollisena toivoen kuitenkin ratkaisua vielä kehitettävän pelkistetypään suuntaan. Satakunnan Museo antaa ehdotuksen lausunnossa kuvana olleesta kuistiratkaisusta. Arkkiaines Jarmo Ranto tekee kolmannen ehdotuksen ja se toimitetaan ennen kokousta kirkkoneuvoston jäsenille sähköpostitse. Ehdotuksessa kattolape on ensisijaisesti lausunnon mukainen yksilappeinen kuisti -mallinen, joka on edullinen myös toteutuksen kannalta (Liite 5). Satakunnan Museon lausunto liitteenä 3.

Arkkiaines Jarmo Ranto on toimittanut myös pohjapiirustuksen kellarista. Pohjapiirustus on liitteenä 4. Mahdolliset muutokset kellarikerroksen piirustukseen ovat vähäisiä, jos jotain ilmenee suunnittelun edetessä.

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 10 § mom. 2 mukaan ”kirkkoneuvosto päättää rakennuspiirustusten hyväksymisestä, jos kustannusarvio ei ylitä kirkkovaltuuston erikseen päättämää rahamäärää eikä kirkkovaltuusto ole pidättänyt määrätyn rakennuksen tai rakennustyyppin piirustusten hyväksymistä itsellään”. Kustannusarvio Kulman pappilan muutos- ja kaukolämpökeskushankkeelle on 131 100 €. Kustannusarvio ylittää kirkkovaltuuston kirkkoneuvostolle määräämän euromääräisen rajan, joka on 50 000 euroa.

Lisätietojen antaja: Eeva Ala-Haavisto, puh. 0440 560 176.

Päätösehdotus (vs. talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto

- 1) hyväksyy vaihtoehto C:n Kulman pappilan päätyjulkisivuksi.
- 2) esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto hyväksyy Kulman pappilan päätyjulkisivun suunnitelman, ensimmäisen kerroksen pohjapiirustuksen ja kellarin pohjapiirustuksen.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.

jatkuu...

85 § MUUT ASIAT

5) Kulman pappilan päätyjulkisivun ja kellarin suunnitelmien vähäisten muutosten hyväksyminen sekä kiireellisistä asioista päättäminen

jatkuu...

KV 1/1.3.2022 6 §

Päätösehdotus (kirkkoneuvosto): Kirkkovaltuusto hyväksyy Kulman pappilan päätyjulkisivun suunnitelman, ensimmäisen kerroksen pohjapiirustuksen ja kellarin pohjapiirustuksen.

Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi Kulman pappilan päätyjulkisivun suunnitelman, ensimmäisen kerroksen pohjapiirustuksen ja kellarin pohjapiirustuksen.

Arkkiaines Jarmo Ranto on toimittanut 6.4.2022 päivitetyt Kulman pappilan päätyjulkisivun ja kellarin suunnitelmat. Lisäksi mukana on asemapiirustus, jossa mukana Kulman pappilan ja seurakuntakeskuksen välille mahdollisesti tuleva tietoliikennekaapeli. Piirustukset jaetaan kokouksessa ja liitetään pöytäkirjan liitteiksi 1-4.

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 3. luku 10 § 3) mukaan kirkkoneuvosto päättää seuraavista kirkkovaltuustolle muutoin kuuluvista asioista: 3) vähäisestä muutoksesta kirkkovaltuuston hyväksymiin rakennuspiirustuksiin.

Aikaisemmin hyväksytyihin piirustuksiin on tullut muutoksia seuraavasti:

- a) 1. kerroksen pohjapiirustukseen on lisätty porrashuoneen runko ja uusittavat rakenteet (liite 1)
- b) Kellarikerroksen piirustuksessa on poistettu tarpeettomia LVI-reittimerkintöjä ja poistettu tarpeeton pilari, jonka tarpeellisuuden/tarpeettomuuden rakennesuunnittelija selvitti. Piirustukseen on lisätty asbestipurkualueen ulottuminen Kulman pappilan alle, joka on kerrottu muualla teksteissä (liite 2)
- c) Julkisivupiirustukseen on lisätty porrastilan toisen päädyn kuva (liite 3)

jatkuu...

85 § MUUT ASIAT

5) Kulman pappilan päätyjulkisivun ja kellarin suunnitelmien vähäisten muutosten hyväksyminen sekä kiireellisistä asioista päättäminen

jatkuu...

Rivitalon purkamisen sekä Kulman pappilan ja kaukolämpökeskuksen muutoksen urakkahanke on edennyt vaiheeseen, jossa urakkatarjouspyyntö on käsitelty kirkkoneuvoston tässä kokouksessa kohdassa 80 §. Hankkeelle ei ole valittu hanketyöryhmää. Urakan edetessä saattaa tulla tilanteita, jossa tarvittaisiin päätöksiä kiireellisistä pienistä muutoksista ja yksityiskohtien määrittelyistä. Hankkeen koon vuoksi on syytä antaa valtuudet johtaville viranhaltijoille tai johtaville viranhaltijoille ja puheenjohtajistolle yhdessä tehdä kiireellisiä päätöksiä.

Lisätietojen antaja: Vs. talouspäällikkö Eeva Ala-Haavisto, p. 044 056 0176

Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto

- 1) hyväksyy liitteinä olevat rakennuspiirustukset, joissa on vähäisiä muutoksia aikaisemmin hyväksytyihin piirustuksiin sekä asemapiirustuksen, johon on merkitty Kulman pappilan ja seurakuntakeskuksen välille mahdollisesti tuleva tietoliikennekaapeli.
- 2) antaa johtaville viranhaltijoille ja luottamushenkilöpuheenjohtajistolle valtuudet tehdä päätöksiä kiireellisistä pienistä muutoksista ja yksityiskohtien määrittelyistä.

Päätös: Kirkkoneuvosto

- 1) hyväksyi liitteinä olevat rakennuspiirustukset, joissa on vähäisiä muutoksia aikaisemmin hyväksytyihin piirustuksiin sekä asemapiirustuksen, johon on merkitty Kulman pappilan ja seurakuntakeskuksen välille mahdollisesti tuleva tietoliikennekaapeli.
- 2) antoi johtaville viranhaltijoille ja luottamushenkilöpuheenjohtajistolle valtuudet tehdä päätöksiä kiireellisistä pienistä muutoksista ja yksityiskohtien määrittelyistä.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Huittisten kirkkoneuvostolle (KL 24:3)

85 § MUUT ASIAT

6) Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy:n toimiminen asiamiehenä KHO:ssa asiassa Muu kirkollisia Huittisten seurakunnan kirkkoneuvosto Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy rakenteisiin menevien kuntotutkimusten hankinta.

Valmistelija: Vs. taluspäällikkö Eeva Ala-Haavisto

Turun hallinto-oikeus on tehnyt ratkaisun asiassa 25.2.2022 20049/2021 Muu kirkollisia Huittisten seurakunnan kirkkoneuvosto Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy rakenteisiin menevien kuntotutkimusten hankinta. Hallinto-oikeuden ratkaisussa hallinto-oikeus hylkää valituksen sekä hallinto-oikeus hylkää Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy:n ja Huittisten seurakunnan vaatimukset oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Vs. taluspäällikkö on tiedustellut 6.4.2022 Korkeimmasta hallinto-oikeudesta (KHO) onko päätökselle haettu valituslupaa/valitettu. Korkeimman hallinto-oikeuden vastauksen mukaan asiasta on haettu valituslupaa/valitettu.

Taluspäällikkö on viranhaltijapäätöksellään 7/2021 tehnyt päätöksen oikeudellisten palveluiden hankinnasta Turun hallinto-oikeuden lausuntopyyntöön vastaamiseksi Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy:ltä. Asiaa on hoitanut Suomen Hankintajuristit Asiantoimisto Oy:ssä asianajaja Kalle Salava. Salava on tiedustellut, haluaako Huittisten seurakunta, että hän jatkaa asiassa asiamiehenä. Vs. taluspäällikkö on pyytänyt asianajajalta arviota kustannuksista. Salava on ilmoittanut laskutusperusteeksi 190 €/h + alv. Tarvittavien työtuntien määrä riippuu tarvittavien kirjelmien määrästä ja esitetyistä väitteistä. Hänen kokemuksensa mukaan prosessien tuntimäärät ovat KHO:ssa yleensä jonkin verran suurempia kuin markkinaoikeudessa. Tähän vaikuttaa myös se, että KHO on tyypillisesti antanut ratkaisun valituslupa-asiaan samalla kun se on antanut ratkaisun koko asiaan, mikä voi johtua siitä, että ko. tapauksissa valituslupa on myönnetty. Pienhankinnan kohdalla menettelyn soisi olevan kustannustehokkaampi ja valituslupien hylkääminen todennäköisempää. Näistä syistä tarvittavan työmäärän haitari on suuri ja hän arvioi tarvittavan työmäärän olevan 10-50 tuntia eli 1900-9500 € + alv.

Lisätietojen antaja: Vs. taluspäällikkö Eeva Ala-Haavisto, p. 044 056 0176.

jatkuu...

85 § MUUT ASIAT

6) Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy:n toimiminen asiamiehenä KHO:ssa asiassa Muu kirkollisia Huittisten seurakunnan kirkkoneuvosto Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy rakenteisiin menevien kuntotutkimusten hankinta.

jatkuu...

Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto

- 1) päättää, että Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy:n asianajaja Kalle Salava jatkaa Huittisten seurakunnan asiamiehenä Korkeimmassa hallinto-oikeudessa asiassa Muu kirkollisia Huittisten seurakunnan kirkkoneuvosto Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy rakenteisiin menevien kuntotutkimusten hankinta.
- 2) esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää lisämäärärahan 10 000 € asianajopalkkiota varten.

Päätös: Kirkkoneuvosto

- 1) päätti, että Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy:n asianajaja Kalle Salava jatkaa Huittisten seurakunnan asiamiehenä Korkeimmassa hallinto-oikeudessa asiassa Muu kirkollisia Huittisten seurakunnan kirkkoneuvosto Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy rakenteisiin menevien kuntotutkimusten hankinta.
- 2) esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää lisämäärärahan 10 000 € asianajopalkkiota varten.

Muutoksenhaku: 1) Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Huittisten kirkkoneuvostolle (KL 24:3). 2) Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta, koska asian käsittely on valmistelua (KL 24:5)

85 § MUUT ASIAT
7) Irtaimiston myynti

Valmistelija: Vs. talouspäällikkö Eeva Ala-Haavisto

Kirkkoneuvoston ohjesäännön 3 luku 10 § 4) mukaan kirkkoneuvosto päättää irtaimen omaisuuden myynnistä ja lahjoituksesta, jollei sen arvo ylitä kirkkovaltuuston erikseen päättämää rahamäärää.

Hautausmaalla on käytöstä poistettuja tavaroita, jotka ovat kuitenkin käyttökuntoisia ja voitaisiin myydä eniten tarjoavalle. Puutarhuri on kartoittanut poistettavia tavaroita, lista alla:

1. Vanha roskalava (tarpeeton ja vie tilaa aidatulla roska-alueella)
2. Vanhat ruohonleikkurit Stiga Multiclip 47 Q B sekä Husqvarna LB 48 (n. 10v. vanhoja, ei käytössä enää pariin vuoteen, Stiga kevyt, mutta molempien pyörät tekevät koneiden työntämisestä raskasta, ns. kotikonemalleja)
3. Vanhat reuna- ja pohjakivet, jotka tulleet seurakunnalle palautuneiden hautojen tai poistettujen reunakivien myötä. Vain osasta, sillä seurakunnan viherrakentamisessa voidaan hyödyntää osaa kivistä. (Osa tarpeetonta ja vie tilaa roska-alueella.)

Myynti-ilmoitukset myytävistä tavaroista ilmoitettaisiin kotisivuilla ja hautausmaiden ilmoitustauluilla ja tavarat myydään korkeimman tarjouksen jättäneille. Jatkoa ajatellen olisi tarpeellista keskustella siitä, että johtaville viranhaltijoille myönnettäisiin oikeus myöntää tarpeettoman ja käytöstä poistetun tavaran myyntiin lupa, mikäli poistettavan tavaran arvioitu myyntihinta ei ole merkittävä.

Lisätietojen antaja: Vs. talouspäällikkö Eeva Ala-Haavisto, p. 044 056 0176.

Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto

- 1) päättää, että Puutarhurin esittelytekstissä esittämät tarpeettomat tavarat myydään korkeimman tarjouksen antaneelle.
- 2) keskustelee tarpeettoman ja käytöstä poistetun tavaran myymisestä johtavien viranhaltijoiden päätöksellä.

Anne Palonen esitti, että johtavat viranhaltijat voivat antaa luvan käytöstä poistetun tavaran myyntiin, kun sen arvioitu myyntihinta on vähäinen. Päätösehdotusta kannatettiin yksimielisesti.

jatkuu...

85 § MUUT ASIAT
7) Irtaimiston myynti

jatkuu...

Päätös: Kirkkoneuvosto

- 1) päätti, että Puutarhurin esittelytekstissä esittämät tarpeettomat tavarat myydään korkeimman tarjouksen antaneelle.
- 2) keskusteli tarpeettoman ja käytöstä poistetun tavaran myymisestä johtavien viranhaltijoiden päätöksellä, ja päätti, että johtavat viranhaltijat voivat myöntää luvan poistettavan tavaran myyntiin, kun arvioitu myyntihinta on vähäinen.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Huittisten kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

85 § MUUT ASIAT
8) Seurakunnan edustaja Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen 21.5.2022

Suomen Lähetysseuran vuosikokous järjestetään lauantaina 21.5.2022 klo 9. Kokous pidetään Rauhanyhdistyksen toimitilassa osoitteessa Professorintie 7, Oulu.

Suomen Lähetysseuran jäsenenä seurakuntaa pyydetään nimeämään edustajat vuosikokoukseen 6.5.2022 mennessä. Seurakunnat saavat sääntöjen mukaan lähettää yhdistyksen kokouksiin edustajia läsnä olevan jäsenmääränsä mukaisesti (tilanne 1.1.2022). Huittisten seurakunnasta voidaan lähettää enintään 2 edustajaa

Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto ei nimeä edustajaa Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen.

Päätös: Päätös ehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Huittisten kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

85 § MUUT ASIAT

9) Päivi Huhtasen aloite: Muutos seurakuntatietoihin

Päivi Huhtanen ehdottaa, että seurakuntatietojen julkaisua muutettaisiin siten, että seurakuntatiedoissa julkaistaan myös julkaisupäivän tapahtumat, jotta seurakuntalainen voi tarkistaa myös julkaisupäivän tilaisuudet.

Päätösehdotus (kirkkoherra): Kirkkoneuvosto antaa asian valmisteltavaksi kirkkoherralle.

Päätös: Päätös ehdotuksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Huittisten kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

86 § ILMOITUSASIAT

1. Talouspäällikön päätökset: 22–23/2022
2. Kirkkoherran päätökset: 7/2022
3. Kirkkovaltuuston seuraava kokous 7.6.2022 kello 18
4. Asunto-Oy Turun Eerikinkatu 29 varsinainen yhtiökokous on pidetty 11.4.2022 kello 18. Huittisten seurakunnalla ei ole ollut edustajaa kokouksessa.
5. Seurakunnan tilojen käyttäminen hätä- ja evakuointimajoitukseen.

Päätösehdotus (kirkkoherra): Ilmoitetaan tiedoksi.

Päätös: Ilmoitettiin tiedoksi.

Muutoksenhaku: Viranhaltijapäätöksistä on erikseen annettu muutoksenhakuohjeet. Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

87 § PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN JA SIITÄ ILMOITTAMINEN

Kirkkoherran ehdotus: Pöytäkirja on nähtävillä kirkkoherranvirastossa 14.4.2022 – 28.4.2022 viraston aukioloaikana ja siitä ilmoitetaan ko. aikana viraston ilmoitustaululla.

Päätös:

88 § OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

89 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.23 ja luki Herran siunauksen.

Jani Laaksonen
puheenjohtaja, sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja havaittu kokouksen kulun mukaiseksi
Huittinen 14.4.2022

Aarno Korpela

Matti Virtanen

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa 14.4.2022 – 28.4.2022 viraston aukioloaikana ja siitä on ilmoitettu ko. aikana viraston ilmoitustaululla.

Huittinen 29.4.2022

Jani Laaksonen, kirkkoherra